SILVELOX

JAPANESE MOOD

SILVELOX

JAPANESE MOOD

Tradizione e innovazione sono l'espressione della nuova linea di estetiche di rivestimento 2017 con cui Silvelox coniuga i valori della tradizione del legno Made in Italy con l'estetica giapponese, per esaltare stili e tendenze dell'architettura contemporanea partendo dal materiale nobile, il legno proposto in finiture ricercate e innovative.
Uno studio di ricerca ispirato dalla cultura giapponese dove l'estetica è considerata parte integrante della tradizione e della quotidianità e che tende in tutti i suoi aspetti alla ricerca del valore armonico in tutte le cose. Una visione quella del mondo giapponese che riguarda la bellezza della semplicità studiata in armonia con la natura stessa e i suoi elementi fondamentali.

Silvelox presents a design journey whichcombines between the values of the traditional Made-in-Italy wood with Japanese aesthetics.
It is a research study inspired by Japanese culture, which considers aesthetics to be an integral part of tradition and everyday life, and which seeks harmony in all things, in all its aspects. This vision of the Japanese world regards the beauty of simplicity as designed in harmony with nature and its essential elements.

JAPANESE MOOD

Soluzioni personalizzate e curate in ogni dettaglio come prodotti di alta falegnameria, caratterizzati dalla perfetta integrazione fra design, sicurezza e tecnologia.

Customized solutions and cured in every detail as products of high carpentry, characterized by the perfect integration of design, security and technology.



P.6 I NUOVI RIVESTIMENTI
THE NEW COATING

Sugi
Wabi Sabi
Yugen
Iki
Miyabi
Shibusa

P.22 I NUOVI MODELLI
THE NEW MODELS

Pivo't
In_Wall

SILVELOX

Tradizione e innovazione sono l'espressione della nuova linea di estetiche di rivestimento in grado di esaltare stili e tendenze dell'architettura contemporanea partendo dal materiale nobile, il legno proposto in finiture ricercate e innovative.
Uno studio di ricerca ispirato dalla cultura giapponese dove l'estetica è considerata parte integrante della tradizione e della quotidianità e che tende in tutti i suoi aspetti alla ricerca del valore armonico in tutte le cose. Una visione quella del mondo giapponese che riguarda la bellezza della semplicità studiata in armonia con la natura stessa e i suoi elementi fondamentali.

It is a research study inspired by Japanese culture, which considers aesthetics to be an integral part of tradition and everyday life, and which seeks harmony in all things, in all its aspects.
This vision of the Japanese world regards the beauty of simplicity as designed in harmony with nature and its essential elements. The new covering lines are inspired by these Japanese aesthetic ideals.

The new coatings

SU
GI

SUGI nasce dall'utilizzo di legno bruciato disponibile in pannelli lisci o fresati adatti a caratterizzare porte per garage, porte d'ingresso e rivestimenti d'architettura con una forte personalizzazione dove il fuoco non danneggia ma preserva donando al tempo stesso al legno una finitura ricercata che recupera la carbonizzazione superficiale del legno come una tecnica antica di conservazione dell'elemento.

SUGI is born from the use of aged wood available in smooth or milled panels, suitable for adding character to garage doors, entrance doors, and facades cladding, with a strong customization whereby fire does not damage but preserves, thereby conferring a sophisticated finish that uses the surface charring of wood as an ancient technique for its conservation

WABI SABI

WABI SABI recupera il legno invecchiato impreziosendolo con degli elementi borchiati. Nel rispetto della filosofia giapponese si vuole enfattizzare la semplicità natuale del legno sposandola con l'elegante maturità rustica che viene alle cose quando invecchiano.

WABI SABI uses aged wood, embellishing with studded features. In keeping with the Japanese philosophy, the emphasis here is on the natural simplicity of wood by matching it with the elegant rustic maturity that is acquired over time.

YUGEN

YUGEN è un'estetica che parte da una base di legno e viene verniciata da una vernice ad effetto metallico. Un modello estetico che è legato al concetto buddhista di kan la capacità di vedere qualcosa di universale e immutabile (in questo caso legno) dietro a qualunque cosa si stia effettivamente osservando (nel nostro caso vernice metal).

YUGEN is an aesthetic line which starts out from a wooden base and is painted by a metallic-effect paint. It is an aesthetic model that takes up the Buddhist concept of kan or the ability to see something universal and unchanging (in this case, wood) in whatever you are observing (in this case, metal paint).

Bronz
sup



Delabree
brass

Dark

IKI

IKI è a volte tradotto come “chic” o “elegante”, senza essere pretenzioso. Al tempo stesso però, il concetto implica qualcosa di molto sensuale.
È per Silvelox un effetto tessuto su base legnosa adatta a soluzioni estetiche di design su porte blindate.

IKI is sometimes translated as “chic” or “stylish” without being pretentious. At the same time, though, the concept implies something very sensual.
For Silvelox, it is a textile effect on a wooden base, suitable for aesthetic design solutions and applied to security doors.

Finiture disponibili
Available finishes

Texture

Concrete



Rail Brown

Rail Black



Moka

MIYABI

MIYABI è un'estetica raffinata ad effetto 3D che rigetta il rustico e l'imperfezione creando un effetto estetico raffinato ed elegante.

MIYABI is a refined 3Deffect aesthetic solution which rejects rusticity and imperfection, and creates a refined and elegant effect.



SHIBUSA

SHIBUSA si riferisce al tipo più elevato di bellezza;
esso coniuga insieme le caratteristiche contrastanti di “ruvidità”
e di “raffinatezza” espresse in una proposta estetica in legno
ad effetto cemento.

SHIBUSA refers to the highest form of beauty;
it combines the contrasting features of “roughness” with
“sophistication”, expressed in a wooden aesthetic proposal with
a concrete effect.

SUGI



adatto per esterni // suitable for outdoor use

SUGI è disponibile nelle essenze
- Abete netto spazzolato
- Abete nodato spazzolato.

SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche LAYER / GEO / VIP / FOR / DOC / RANDOM

SECURLAP
nelle estetiche VIP / EMI / SIX / GEO

PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche LAYER / GEO / VIP / FOR / RANDOM

SUGI is available in the woods
- Brushed knot-free Spruce
- Brushed Spruce.

ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the models LAYER / GEO / VIP / FOR / DOC / RANDOM

SECURLAP
for the models VIP / EMI / SIX / GEO

SECURITY ENTRANCE DOORS
for the models LAYER / GEO / VIP / FOR / RANDOM

WABI SABI

adatto per esterni // suitable for outdoor use

WABI SABI è disponibile su
- Assi di abete invecchiato con larghezza variabile.

SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche FLAT

SECURLAP
nelle estetiche DUO

PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche FLAT

WABI SABI is available in the woods
- Spruce trees aged with variable width.

ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the model FLAT

SECURLAP
for the model DUO

SECURITY ENTRANCE DOORS
for the model FLAT

YUGEN

adatto per esterni // suitable for outdoor use

YOUGEN è disponibile su essenza
- Okoumè spessore a scelta.

SULLE PORTE PER GARAGE
SECUR e SECUR PLUS:
nelle estetiche FLAT

SECURLAP
nelle estetiche DUO

PORTE INGRESSO BLINDATE
nelle estetiche FLAT

YOUGEN is available in the woods
- Okoumé thickness to be chosen.

ON GARAGE DOORS
SECUR e SECUR PLUS:
for the model FLAT

SECURLAP
for the model DUO

SECURITY ENTRANCE DOORS
for the model FLAT

IKI

solo per interni // only for interiors

IKI si tratta di un pannello in legno effetto tessuto disponibile sulle PORTE INGRESSO BLINDATE nelle finiture:
TEXTURE / CONCRETE / RAIL BLACK /
RAIL BROWN / MOKA

IKI this is a wooden panel with fabric effect available on SECURITY ENTRANCE DOORS in the finishes:
TEXTURE / CONCRETE / RAIL BLACK /
RAIL BROWN / MOKA

MIYABI

solo per interni // only for interiors

MIYABI si tratta di un pannello con componenti di legno massello disponibile sulle PORTE INGRESSO BLINDATE

MIYABI this is a panel with solid wood components available on SECURITY ENTRANCE DOORS

SHIBUSA

adatto per esterni // suitable for outdoor use

SHIBUSA si tratta di un pannello liscio cementato, si presta ad eventuale verniciatura come le pareti dell'abitazione.

Disponibile sulle PORTE INGRESSO BLINDATE

SHIBUSA is a smooth cemented panel that can be suggested for any painting such as the walls of the home.

Available on SECURITY ENTRANCE DOORS



PIVO'T IN_WALL

SILVELOX

PIVO'T

Una porta con sistema d'apertura a bilico che ci permette
di arrivare a grandi dimensioni d'apertura per ingressi di prestigio
e di forte personalità.

Pivo't, a pivoting door-opening system which
can produce large and strong-personality openings
for prestigious entrance ways.

PIVO'T

PORTA D'INGRESSO A BILICO

SWING GATE ENTRANCE

Mod. PIVO'T

Telaio tubolare in lamiera pressopiegata elettrozincata spessore 20/10 verniciato a polvere termoindurente.

Cerniere a bilico con possibilità di essere senza bloccaggio, con posizioni di bloccaggio a chiusura automatica, con posizioni di bloccaggio e chiusura automatica smorzata più regolazione di potenza.

Doppia guarnizione di battuta sul telaio e guarnizione di tenuta sull'anta per una maggiore coibentazione.

Para aria regolabile inferiore e superiore.

Soglia in alluminio inferiore e superiore.

Deviatori doppi di chiusura laterali:
3 sul lato serratura di cui 1 superiore
e 3 sul lato cerniere di cui 1 superiore.

Scocca in lamiera elettrozincata da 10/10 con rinforzi verticali e longitudinali in lamiera pressopiegata elettrozincata 15/10.

Serratura a cilindro europeo con defender antitrapano.

Complanarietà interna ed esterna.

Misura massima producibile 2000x3000 mm.

Profilo di battuta nero.

Mod. PIVO'T

Tubular frame in pressed sheet metal Electrically-plated thickness 20/10 painted With a thermosetting powder.

Swing hinges with the possibility of being without locking, with locking positions with automatic closure, with positions of Locking and damped automatic closing + power regulation.

Double seal on the frame
And sealing gasket on the door for a greater insulation.

Lower and upper adjustable draught excluder.

Lower and upper aluminium threshold.

Double Side Bolts / Deviators:
3 on the lock side of which 1 upper
and 3 on the hinged side of which 1 upper.

Electro-plated 10/10 inside sheet with vertical and longitudinal reinforcements n sheet metal pressed electro-plated 15/10.

European cylinder lock with anti-reflective defender.

Internal and external Coplanarity.

Max. Production size feasible 2000x3000 mm.

Black profile.

Mod. PIVO'T
pannello liscio in okoumè con finitura
Yugen vernice effetto metallico colore
Delabre

maniglione SQUARE 920
verniciato nero

2000x3000 mm

Mod. PIVO'T
Smooth panel in Okoumé with
Yugen finish with metal effect paint
Delabre colour

Long handle SQUARE 920
Black painted

2000x3000 mm

IN_WALL

Porta blindata a filo muro interno adatta a contesti minimalisti dove il rigore della porta si armonizza con le pareti senza la necessità di utilizzare cornici e coprifili a copertura del telaio.

In_Wall is a security door installed flush with the interior wall, ideal for minimalist contexts where the door's simplicity is in keeping with the walls without needing architraves to the cover the frame.

IN_WALL

PORTA D'INGRESSO FILO MURO

WALL-FLUSH ENTRANCE DOOR

Mod. IN_WALL

Telaio tubolare in lamiera pressopiegata elettrozincata spessore 20/10 verniciato a polvere termoindurente.

Cerniere brevettate Silvelox registrabili a scomparsa nel telaio

Doppia guarnizione di battuta sul telaio e guarnizione di tenuta sull'anta per una maggiore coibentazione

Para aria regolabile inferiore

Soglia in alluminio inferiore

Deviatori doppi di chiusura laterali: 2 sul lato serratura e 2 sul lato cerniere

Serratura a cilindro europeo con defender antitrapano

Scocca rivettata in lamiera pressopiegata elettrozincata spessore 10/10 con rinforzi in lamiera spessore 15/10

Rasomuro interno

Misura massima producibile 900x2100 mm

Mod. IN_WALL

Tubular frame in electrically-pressed sheet, thickness 20/10 varnished with a thermosetting powder.

Adjustable Silvelox patented hidden hinges (Disappearing into the frame).

Double seal on the frame and sealing gasket on the leaf for a greater insolation.

Lower adjustable draught excluder.

Bottom aluminum threshold.

Double Side Deviators: 2 on the lock side and 2 on the hinged side.

European cylinder lock with anti-reflective defender.

Riveted inside sheet in pressed electro-plated sheet thickness 10/10 with reinforcements in sheet thickness 15/10.

Internal flush.

Maximum production size feasible 900x2100 mm.

IN_WALL
rasomuro
interno

IN_WALL
Internal
flush

Mod. IN_WALL
finitura Miyabi con effetto 3D
nuova maniglia squadrata

900x2100 mm

Mod. IN_WALL
Miyabi finish with 3D effect
new square handle

900x2100 mm

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFO

JAPANESE MOOD

RIVESTIMENTI
COVERING

SUGI

adatto per esterni // suitable for outdoor use

SECUR
SECURPLUS

MOD


LAYER


GEO


VIP

FOR


DOC

RANDOM*

//

SECURLAP

MOD

VIP

EMI

SIX


GEO

//

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

LAYER

GEO

VIP

FOR

RANDOM*

* con passo a disegno //con passo a disegno

WABI SABI

adatto per esterni // suitable for outdoor use

SECUR
SECURPLUS

MOD



FLAT

//

SECURLAP

MOD



DUO

//

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

FLAT

YUGEN





adatto per esterni // suitable for outdoor use

SECUR
SECURPLUS

MOD



FLAT

//

SECURLAP

MOD



DUO

//

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

FLAT

IKI

solo per interni // only for interiors

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

Pannelli Lisci
Smooth Panels

MIYABI

solo per interni // only for interiors

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

Pannelli Lisci
Smooth Panels

SHIBUSA

adatto per esterni // suitable for outdoor use

PORTE INGRESSO
ENTRANCE DOORS

MOD

Pannelli Lisci
Smooth Panels

IN_WALL

Esempio misure porta 900x2100 mm
Example for door 900x2100 mm



TRIPLA BATTUTA.
TRIPLA GUARNIZIONE.

TRIPLE PROFILE FRAME.
TRIPLE SEALS.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

PIVO'T

Esempio misure porta 2000x3000 mm
Example for door 2000x3000 mm







1. Telaio con doppia battuta e doppia guarnizione.

Frame with double profile and double seal.

2. Terza guarnizione sul lato interno che nasconde aria tra telaio e controtelaio.

Third seal on inside to hide space between frame and counterframe.



Doppia soglia STANDARD per una maggiore coibentazione.

STANDARD double threshold to improve insulation.



SILVELOX

SILVELOX EUROPE S.p.A a socio unico
Viale Venezia, 37 _ I-38050 Castelnuovo (Trento)
Tel. (+39) 0461 755 755
Fax (+39) 0461 752 466
info@silvelox.it
silveloxeu@cgn.legalmail.it
www.silvelox.it

SILVELOX EUROPE S.p.A. nell'intento di migliorare la qualità delle proprie porte, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri clienti.

SILVELOX EUROPE S.p.A reserves the right to modify its products at any time to improve the quality of said products and better satisfy customers.

Cod. 5500768 Rev. 0 del 26/05/2017

Concept: **claim.brandindustry**